



## INSTRUKCJA MONTAŻU

### Tunel Ogrodowy 4x6x2 – 24m<sup>2</sup>


#### BEZPIECZEŃSTWO

- Tunel foliowy powinien być rozłożony zgodnie z instrukcją, nieprawidłowe rozstawienie tunelu może skutkować zmniejszeniem wytrzymałości bądź jego uszkodzeniem.
- Tunel należy postawić na płaskiej i równej powierzchni, w miejscu osłoniętym przed wiatrem, najlepiej w pobliżu zabudowań lub drzew i krzewów, tak aby nie był narażony na silne podmuchy. Tunel nie powinien być umiejscowiony na otwartej przestrzeni.
- Konstrukcja tunelu powinna być przytwierdzona do podłoża w celu ustabilizowania, nie należy pozostawiać tunelu swobodnie bez umocowania.
- Tunel nie jest przeznaczony do użytkowania w ekstremalnych warunkach pogodowych takich jak grad, ulewne deszcze, silne wiatry czy huragany.
- Nie należy zostawiać otwartego tunelu przy wietrze, może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku prognozy wietrznych dni należy odpowiednio wcześniej zamknąć drzwi i okna tunelu.
- Używanie środków chemicznych do ochrony roślin zawierających chlor i siarkę lub pochodne pestycydów może spowodować trwałe uszkodzenie folii.
- Tunel nie powinien znajdować się w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wolno wносить do środka ani przechowywać w nim gorących przedmiotów takich jak np. użytego przed chwilą grilla, lampy, czy innych rozgrzanych urządzeń elektrycznych lub gazowych.
- Produkt, jak i jego opakowanie nie służy do zabawy, dzieci w pobliżu tunelu powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

#### MONTAŻ

- Montaż tunelu jest przeznaczony dla 2-3 osób.
- Montaż metalowej konstrukcji należy wykonać zgodnie z załączonym schematem, rozpoczynając od jej dolnej części.
- Wszystkie części są ponumerowane dla ułatwienia montażu.

- Prosimy nie dokręcać śrub do końca przed ostatecznym zmontowaniem tunelu.
- Folię należy zakładać z rozpiętymi zamkami drzwi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zakładaniu folii, aby uniknąć jej zniszczenia.



- Folia powinna być odpowiednio naciągnięta, aby zapobiec tarcia o elementy konstrukcji, co może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Dla uzyskania maksymalnej stabilności, należy przytwierdzić do ziemi metalowe rurki tworzące podstawę konstrukcji tunelu. Dodatkowo należy obsypać ziemią fartuch folii przylegającej do podłoża.

## PIELĘGNACJA i KONSERWACJA

- Do czyszczenia folii należy używać delikatnej szmatki zwilżonej wodą, następnie należy wytrzeć do sucha wszystkie czyszczone powierzchnie. Wejście w kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi i agresywnymi środkami czyszczącymi może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Zaleca się regularne usuwanie liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni folii.

- W okresie zimowym należy zdjąć folię oraz przechowywać ją w suchym i ciemnym miejscu.
- Zaleca się zabezpieczyć metalowe rurki konstrukcji przed nadmiernym nagrzewaniem przez promienie słoneczne, np. poprzez owinięcie ich taśmą termoizalacyjną, którą można kupić w ogólnodostępnej sprzedaży. Zbyt nagrzane rurki mogą doprowadzić do przegrzania i stopienia folii.

## RĘKOJMIA

- Sprzedawca wyłącza rękojmię i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tunelu spowodowane przez wiatr lub złe warunki pogodowe takie jak grad, ulewne deszcze, silne wiatry czy huragany.
- Sprzedawca wyłącza rękojmię i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia folii spowodowane przez używanie środków chemicznych do ochrony roślin zawierających chlor i siarkę lub pochodne pestycydów.
- Na folię udzielamy rocznej rękojmi. Po tym czasie może zaistnieć konieczność zakupu nowego pokrycia. Środki ochrony roślin i czynniki atmosferyczne mają wpływ na proces starzenia się folii i jej żywotność.
- Niewielkie uszkodzenia (otarcia, przetarcia, drobne rozerwania i przedziurawienia) nie stanowią istotnej wady produktu i nie mają wpływu na użytkowanie. Takie rzeczy nadają się do naprawy przy pomocy taśmy naprawczej lub zestawów naprawczych, które można kupić w ogólnodostępnej sprzedaży.

**INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU!**

# 4m × 6m × 2m

1#		12 SZT
2#		6 SZT
3#		12 SZT
4#		7 SZT
5#		28 SZT
6#		6 SZT
7#		3 SZT
8#		4 SZT
9#		4 SZT
		42 SZT
		10 SZT
		14 SZT
		1 SZT

