



HA28001-3163162453-12-0000-21
WITH FLOOR/MIT BODEN/Z PODŁOGĄ

HA28001-3163162453-12-0000-20
WITHOUT FLOOR/OHNE BODEN/BEZ PODŁOGI

Products with the MEGIW logo are manufactured using the newest technology combined with tradition. The use of high-quality materials allows for long-term reliable operation.

This document contains:

- conditions of guarantee,
- product assembly instructions,

Condition? Guarantee?

The guarantor provides the purchaser with high-quality products, provided that they are assembled correctly and used in accordance with the following instructions and preserved as described below.

1. An extremely important issue is the assembly of the product is good surface preparation - by levelling the surface. In the case of improper levelling of the surface, the following effects could occur: - the doors do not fully close, - the formation of gaps between the boards, distorted windows or doors.
2. Due to the fact that the products sold by us are frequently in the raw/natural form, the manufacturer recommends its impregnation using products designed for this purpose which are widely available.
3. Customer claims under this guarantee will be considered solely on the basis of the original bill, containing information about date of purchase and original label of the product showing date of production. Complaints will be handled in the event when the fault is reported as soon as it appears.
4. The manufacturer or seller will inform the customer about the acceptance of the complaint, the recognition or that the complaint is unjustified within:
- fourteen days from the receipt of the complaint,
 - in the event that the complaint is unjustified, the customer covers the cost of the complaint,
 - if the defect described in the complaint is removable, warranty coverage will be implemented through warranty repair,
 - the time of the defect removal is 21 days from the date of receipt of complaint.

The manufacturer's warranty does not cover:


- Damage resulting from acts of God or other circumstances beyond the manufacturer's control.
- Damage caused by alterations by the customers themselves using tools and components not advised by the manufacturer.
- Damage caused by the customer not adhering to the recommendations of the manufacturer regarding correct use, preservation and storage of the product.
- Defects and damage (which the customer was familiar with upon receipt of the product) because of which the price was reduced.
- Intentional differences by the manufacturer than the original in profiles, colour shades resulting from the designed artistic and aesthetic features of the product and also characteristic for the raw materials used for making the furniture.

- Damage resulting from natural wear and tear.

- The manufacturer also reserves the right for further research and technical changes of the product. For this reason there may be minor discrepancies in the descriptions found in the instructions. These type of features do not constitute grounds for complaint.

In the event of problems, please contact us or the seller. We will be pleased to help you.

In addition - healthy knots and natural micro cracks in the wood, occurring during the normal use of the wood, caused by changing atmospheric conditions in which the product is used and which result from the natural physical properties of wood are not considered to be defects. These resulting cracks do not affect the functional properties or durability of the product. More detailed information can be found on the manufacturer's website - www.megiw4garden.pl



Wir danken für den Kauf von Produkten unserer Firma MEGIW4garden.

Die Anschaffung der Erzeugnisse aus unserem Betrieb ist eine richtige Wahl. Wir gratulieren und bedanken Sie für das Vertrauen. Produkte mit dem Logo von MEGIW werden nach neuesten Technologien hergestellt. Die Anwendung von qualitativ hochwertigen Stoffen erlaubt eine langjährige, zuverlässige Nutzung.

Dieses Dokument enthält:

- Garantiediensteleistungen,
- Mängelbeseitigung für das Produkt.

Garantiediensteleistungen:

Der Garantant sichert dem Käufer eine hohe Qualität der Produkte zu, unter der Bedingung, dass Sie richtig nach dieser Anleitung montiert und genutzt werden und die Sicherheit beschriebener Nutzungsregeln eingehalten werden.

1. Eine sehr wichtige Frage bei der Montage des Produktes ist eine gute Vorbereitung des Produktes - durch Nivellieren. Bei falscher Nivellierung des Produktes können folgende Folgen auftreten: - falsche Schließung des Bretters, - Lichtspalte zwischen dem Brett, - Verkrümmung des Bretters oder der Türe.
2. Da es die von uns verkauften Produkte meistens in roher / natürlicher Form gibt, wird durch den Hersteller empfohlen, die Produkte mit allgemeinem Lack oder vorgesehene Mittel zu imprägnieren.

3. Ansprüche des Kunden aus der Garantie werden ausschließlich auf der Grundlage der Originalrechnung mit Kaufdatum sowie der Originaletikette des Produktes

mit deutlichem Herstellungsdatum anerkannt. Es werden Reklamationen bearbeitet, wo der Mangel direkt zum Zeitpunkt der Entstehung gemeldet wird.

4. Darüber, ob die Reklamation zur Bearbeitung angenommen wird oder nicht unbefristet gehalten wird, informiert der Hersteller oder der Verkäufer den Kunden in einer Frist von:

- vierzehn Tagen nach dem Eingang der Reklationsmeldung,
- bei Feststellung einer unbefristeten Reklamation kommt der Kunde für Sie auf,
- wenn ein Mangel, der Gegenstand der Reklationsmeldung darstellt, behebbbar ist, wird die Garantieleistung durch Garantiereparatur realisiert.
- Termin der Behebung der Reklationsmängel beträgt 21 Tage nach dem Eingang der Meldung.

Die Garantie des Herstellers umfasst keine:

- Beschädigungen, die aus Zufallseignissen oder anderen Umständen resultieren, die der Hersteller nicht zu vertreten hat.
- Beschädigungen, die bei den durch den Kunden mit Hilfe von Werkzeugen und Elementen, die durch den Hersteller nicht genannt werden, selbstvorgenommenen Änderungen entstanden sind.
- Beschädigungen, die wegen der Nichtbeachtung der durch den Hersteller empfohlenen Regeln für die Nutzung, Konservierung und Lagerung entstanden sind.
- Mängel und Beschädigungen (die dem Käufer bei der Abnahme des Produktes bekannt waren), aufgrund deren der Preis reduziert wurde.
- durch den Hersteller im Prototyp vorgesehenen Unterschiede in Profilen, Farbtönen, die aus den entworfenen dekorativen und ästhetischen Merkmalen des Erzeugnisses sowie aus den für die Stoffe, aus denen die Gartenhäuser hergestellt wurden, typischen Merkmalen, resultieren.
- Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß entstehen.
- Hersteller behält sich auch das Recht vor, die Forschung und technische Änderungen der Ware. Daher kann leichte Mehrdeutigkeit bei der Beschreibung in der Anweisung vorkommen. Solche Fehler sind kein Reklamationsgrund. Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder Anbieter. Wir werden Ihnen gerne zur Verfügung stehen und behilflich sein. Darüber hinaus werden keine gesunden Astansätze sowie natürlichen Mikrorisse des Holzes für Mängel gehalten, die während der Nutzung des Holzes entstehen, durch wechselbare Wetterverhältnissen, bei denen der Produkt genutzt wird, hervorgerufen werden, und die aus natürlichen physikalischen Eigenschaften des Holzes resultieren.

Die entstandenen Risse haben keinen Einfluss auf die Nutzungseigenschaften sowie Lebensdauer des Produktes.

Detailliert Informationen finden Sie auf der Internetseite des Herstellers -www.megiw4garden.pl

Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy z linii megiw4garden.

Kupując wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali Państwo trafnego wyboru. Gratulujemy i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Produkty z logo MEGIW wykonane są według najnowszych technologii połączonych z tradycją. Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości pozwala na wieloletnie, niezawodne użytkowanie.

Niniejszy dokument zawiera:

- warunki gwarancji,
- instrukcję montażu produktu.

Warunki gwarancji:

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość produktów, pod warunkiem prawidłowego ich zamontowania i użytkowania w/g niniejszej instrukcji oraz z zachowaniem opisanych poniżej zasad użytkowania.

1. Niezwykle istotną kwestią w montażu produktu, jest dobre przygotowanie podłoża - poprzez wypoziomowanie go. W przypadku niewłaściwego wypoziomowania podłoża skutki mogą być następujące:

- niedomykanie się drzwi,
- powstawanie prześwitów pomiędzy deskami, wypaczenie okna lub drzwi.

2. Z uwagi na fakt, że sprzedawane przez nas produkty najczęściej występują w postaci surowej/naturalnej, producent zaleca impregnację produktów ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu.

3. Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłączone na podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu oraz oryginalnej etykiety z wyrobu zawierającą wyraźną datą produkcji. Obsługiwane będą reklamacje gdzie wada będzie zgłoszona bezpośrednio w momencie powstania.

4. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub

Sprzedawcę w terminie:

- czternastu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,
- w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty,
- gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną,
- termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia.

Gwarancją producenta nie są objęte:

- Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.
- Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta przy użyciu narzędzi i elementów niewskazanych przez producenta.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
- Wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę.
- Zamierzone przez producenta w pierwotworze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia.
- Producent zastrzega sobie także prawa w zakresie dalszych badań i zmian technicznych produktu. Z tego względu mogą wystąpić drobne nieścisłości w opisach stanowiących instrukcję. Tego typu cechy produktu, nie stanowią podstawy do reklamacji.

W razie problemów prosimy o kontakt z nami lub sprzedawcą. Z przyjemnością Państwu pomożemy.

Ponadto - nie uznaje się za wady, zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna , zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na walory użytkowe oraz trwałość wyrobu.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Producenta - www.megiw4garden.pl




EN Dimension:

DE Hausmaße:

PL Wymiary gabarytowe:


3160 x 3160 x 2453



EN The garden house can be assembled in a mirror image compared to the one shown in the illustration. In this case, all wall elements should be assembled in the mirrored image.

DE Spiegelverkehrte Montage möglich, im Vergleich zur Version, in dieser Anleitung beschrieben. Alle Wandelemente müssen spiegelverkehrt montiert sein.



PL Domek może zostać zmontowany w lustrzanym odbiciu w stosunku do wersji opisanej w tej instrukcji. Wszystkie elementy ściany przedniej należy wówczas montować w lustrzanym odbiciu.












HA28001-3163162453-12-0000-21
WITH FLOOR/MIT BODEN/Z PODŁOGA




For the construction of the final stage of the house, the floor must be completed in the final stage of the house.
The floor must be completed in the final stage of the house.


Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
1		EN	Frame beam	4	40/60/2900
		DE	Rahmenbalken		
		PL	Legar podłogi		
2		EN	The floor board	34	16/96/2940
		DE	Boden Brett		
		PL	Deska podłogi		
3		EN	Nails	300	2"
		DE	Nägel		
		PL	Gwoździe		





Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
1		EN	Frame beam	2	40/60/2980
		DE	Rahmenbalken		
		PL	Belka ramy		
2		EN	Frame beam	2	40/60/2900
		DE	Rahmenbalken		
		PL	Belka ramy		
3		EN	Batten support frame	16	18/18/200
		DE	Rahmenleiste		
		PL	Listwa ramy		
4		EN	Side wall board	2	63/28/3160
		DE	Brett Seitenwand schmal		
		PL	Deska ściany bocznej wąska		
5		EN	Back- and side board	42	121/28/3160
		DE	Rücken- und Seitenwand Brett		
		PL	Deska ściany tylnej i bocznej		



Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
6		EN	Front wall board - long	10	121/28/1771
		DE	Brett Vorderwand lang		
		PL	Deska ściany przedniej długa		
7		EN	Front and side wall board - short	14	121/28/593
		DE	Brett Vorder und Seitenwand kurz		
		PL	Deska ściany przedniej i bocznej krótka		
8		EN	Front wall board - medium	7	121/28/520
		DE	Brett Vorderwand mittig		
		PL	Deska ściany przedniej środkowa		
9		EN	Front wall reinforcing beam	1	60/40/2260
		DE	Verstärkungsbalken Vorderwand		
		PL	Belka wzmacniająca ściany przedniej		
10		EN	Side wall board	7	121/28/1904
		DE	Brett Seitenwand		
		PL	Deska ściany bocznej długa		

Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
11		EN	Upper side wall beam	2	121/28/3400
		DE	Oberes Brett Seitenwand		
		PL	Deska ściany bocznej górna		
12		EN	Middle ridge board	2	113/19/3400
		DE	Brett Mittelfirst		
		PL	Deska kalenicy środkowej		
13		EN	Rear gable wall	2	452/28/3160
		DE	Giebelelement		
		PL	Ściana szczytowa trójkąt		
14		EN	Vertical door frame (left/right pegged)	2	46/85/1950
		DE	Türrahmen vertikal (links / rechts gedübelt)		
		PL	Ramiak pionowy futryny (L, P)		
15		EN	Horizontal pegged door frame	1	46/85/831
		DE	Türrahmen horizontal gedübelt		
		PL	Ramiak poziomy futryny		

Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
16		EN	Door filler slat	2	19/70/1951
		DE	Fülleiste Tür		
		PL	Listwa maskująca drzwiowa pionowa		
17		EN	Door filler slat	1	19/70/965
		DE	Fülleiste Tür		
		PL	Listwa maskująca drzwiowa pozioma		
18		EN	Front wall board	17	121/28/487
		DE	Brett Vorderwand		
		PL	Deska ściany przedniej		
19		EN	Window filler slat	2	28/28/658
		DE	Fülleiste Fenster		
		PL	Listwa wypełniająca okno		
20		EN	Profile corner	4	1980/40/40
		DE	Eck-Falzleiste		
		PL	Ramiak narożny wewnętrzny		

Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
21		EN	Roof board	80	16/96/1754
		DE	Dach Brett		
		PL	Deska dachu		
22		EN	Roof top finishing	4	19/70/1754
		DE	Oberes Abschlussbrett Dach		
		PL	Owiewka dachu górna		
23		EN	Front roof finishing	4	19/96/1765
		DE	Vorderes Abschlussbrett Dach		
		PL	Owiewka dachu przednia		
24		EN	Side roof finishing	4	19/40/1729
		DE	Seitliches Abschlussbrett Dach		
		PL	Owiewka dachu boczna		
25		EN	Doorstep	1	19/40/854
		DE	Türstufe		
		PL	Próg		

Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
26		EN	Door	1	1950/831
		DE	Tür		
		PL	Drzwi		
27		EN	Door hinge pin	3	
		DE	Stift des Türscharniers		
		PL	Sworzeń zawiasu drzwiowego		
28		EN	Door handle (assembly instruction included)	1kpl	
		DE	Türgriff (Montageanleitung im Satz)		
		PL	Klamka drzwiowa z instrukcją		
29		EN	Lock cylinder	1kpl	
		DE	Schließzylinder		
		PL	Wkładka do zamka+klucz		

Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
30		EN	Window with frame	2	
		DE	Fenster mit Rahmen		
		PL	Okno		
31		EN	Window handle (assembly instruction included)	2	
		DE	Fenstergriff (Montageanleitung im Satz)		
		PL	Klamka okna + instrukcja		
32		EN	Sheeting	1	15mb
		DE	Dachpappe		
		PL	Papa		
33		EN	Facia board	2	19/96/200
		DE	Schild		
		PL	Szyld		

Pos	Picture	Land	Element	Quantity	Size
34		EN	Sheeting nails	200	2,8 x 15
		DE	Drahtstift		
		PL	Gwoździe papowe		
35		EN	Nails	320	2"
		DE	Nägel		
		PL	Gwoździe		
36		EN	Screw	120	3,5 x 30
		DE	Schraube		
		PL	Wkręt		
37		EN	Screw	330	3,5 x 35
		DE	Schraube		
		PL	Wkręt		
38		EN	Screw	45	3,5 x 60
		DE	Schraube		
		PL	Wkręt		
39		EN	Screw	10	4 x 70
		DE	Schraube		
		PL	Wkręt		

EN List of tools

DE Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn des Aufbaus zurechtlegen haben

PL Wykaz narzędzi.

EN	Screwdriver	
DE	Schraubenzieher	
PL	Śrubokręt	
EN	Drill (drill and drill bits)	
DE	Bohrmaschine/ Elektroscharaber	
PL	Wiertarko-wkrętarka	
EN	Measuring tape	
DE	Bandmaß	
PL	Miara	
EN	Hammer	
DE	Hammer	
PL	Młotek	
EN	Saw	
DE	Feinsäge/Handkreissäge	
PL	Piła	
EN	Spirit level	
DE	Wasserwaage	
PL	Poziomica	
EN	Stanley knife	
DE	Messer	
PL	Nożyk	

1.

EN Frame installation

The dimensions of the assembled

frame - **2980 x 2980**.

Before further assembly, please check the diagonals of the frame. They should be equal. This guarantees that the corners of the frame will be kept at right angles.

DE Grundrahmen

Grundrahmenmaße:

2980 x 2980

Voraussetzung für die richtige

Montage ist ein absolutes ebenes und rechtwinkliges Fundament.


Überprüfen Sie die Diagonale - sie müssen gerade sein um in Ecken rechter Winkel zu behalten

PL Montaż ramy

Gabaryt skróconej ramy:

2980 x 2980


Przed przystąpieniem do dalszego montażu sprawdź przekątne ramy. Powinny być równe co gwarantuje utrzymanie kątów prostych w narożach ramy.



List of parts/Teilliste/Wykaz części:

1 (2szt), 2 (2szt)

Screws/Schrauben/Wkręty: 39



2.

EN 2.Assembly of walls onto the frame. Stage I

Attention! Note the cross-section of BB (page 4). The protrusion of walls outside the frame 10mm.


DE 2.Wandaufbau- Teil 1

Achtung!. Beachten Sie Durchschnitt B-B (S.4) Wandelemente stehen ausser Grundrahmen 10mm heraus.

PL Montaż ścian na ramie. Etap I

Uwaga!

Zwróć uwagę na przekrój B-B (str 4). Wystawianie ścian poza grunt ramę 10mm.



List of parts/Teilliste/Wykaz części:
3(16szt), 4 (2szt.), 5(1szt.), 6(1szt.),
7(1szt.)

Screws/Schrauben/Wkręty: 37






3.

EN 3. Wall assembly. Stage II

The beam (no. 9), place symmetrically between the door and the window. See view B.

DE 3. Wandaufbau- Teil 2 Balken
(Pos.9) zwischen Tür- und Fensterelement symetrisch mon-tieren.
Siehe Ansicht 'B'

PŁ Montaż ścian. Etap II
Belkę pozycja 9 umieścić symetrycznie pomiędzy drzwiami a oknem
Patrz widok „B”




List of parts/Teilliste/Wykaz części:
5(41szt.), 6(9szt.), 7(13szt), 8(7szt.), ,
9(1szt.), 10(7szt), 11(2szt.), 18(17szt.),
19(2szt.)

Screws/Schrauben/Wkręty: 38




4.

EN Assembly of gable walls and roof purlins.
DE Dachfette- und Giebeldreieckaufbau.
PŁ Montaż ścian szczytowych i płatwi dachowych.



List of parts/Teilliste/Wykaz części:
12(2szt.), 13 (2szt.),
Screws/Schrauben/Wkręty: 36, 37




5.

EN Assembly of door frame and window.
Attention! Please look at cross-section A-A (page 4).

DE T rrahmen- und Fenstermontage
Achtung!
Siehe Durchschnitt A-A (S.4)

PŁ Montaż futryny drzwiowej i okna
Uwaga!
Patrz przekr j A-A (str 4).



List of parts/Teilliste/Wykaz cz ci:
14(2szt.), 15(1szt.), 30(2szt.), 31(2szt.)

Screws/Schrauben/Wkr ty: 37




6.

EN Assembly of masking strip for door frame
Attention! Please look at cross-section A-A (page 4).

DE Tür- und Fensterleistemontage
Achtung!
Siehe Durchschnitt A-A (S.4)

PL Montaż listew maskujących
futrów drzwi
Uwaga!
Patrz przekrój A-A (str 4).



List of parts/Teilliste/Wykaz części:
16(2szt.), 17(1szt),
Screws/Schrauben/Wkręty: 37




7.



EN Door assembly.
Attention! See cross-section A-A
(page 4)

DE Türmontage
Achtung!
Siehe Durchschnitt A-A (S.4)

PL Montaż drzwi
Uwaga!
Patrz przekrój A-A (str. 4)



B



Wykaz części: 26(1szt.), 27(3szt.),
28(1kpl), 29(1kpl)

8.

EN Roof assembly
See cross-sections C-C and E-E (page 4)
Attention!

If necessary, cut the last board to length (on both sides of the roof).

DE Dachmontage

Achtung!

Siehe C-C und E-E (S.4)


Wenn nötig, den Endbrett auf Länge zuschneiden (beide Dachseiten)

PL Montaż dachu:

Uwaga!

Patrz przekroje C-C i E-E (str. 4)


W razie konieczności ostatnią deskę dociąć na długości (oba spady dachu).



List of parts/Teilliste/Wykaz części:

21(80szt.)

Nails/Schrauben/Gwoździe: 35




9.


EN Fairing assembly.
Attention!
See cross-sections C-C and D-D (page 4)
This concerns both sides of the roof
from the front and the back.
Here you can see assembly on one side
of the roof. Two fairings on one side.
(This concerns
both sides).

DE Windfedermontage
Achtung!
Siehe Durchschnitt C-C und D-D (S.4)
Wir montieren an beiden Dachseiten
vorne und hinten. Das Bild darstellt
nur eine Dachseite. 2 St. je Seite an-
schrauben. Es betrifft
beide Dachseiten

PŁ Montaż owiewek dachu.
Uwaga!
Patrz przekroje C-C i D-D (str. 4)
Dotyczy obu spadów dachu od frontu
i tyłu. Umownie pokazano tylko
montaż na jednym spadzie dachu. Po
dwie owiewki na jeden bok.
Dotyczy obu stron (boków)



List of parts/Teilliste/Wykaz części:
22(4szt.), 23(4szt.), 24(4szt.)
Screws/Schrauben/Wkręty: 37



10.


EN) Fascia assembly.

At the end we assemble the fascia at the front and the back of the garden house.

DE Zierelementmontage

PL Montaż sztyldu

Na koniec montujemy sztyld od frontu i tyłu domku.



List of parts/Teilliste/Wykaz części:

33(2szt.),

Screws/Schrauben/Wkręty: 37



INFOLINE:

801 50 40 40