




HA28003-2522542590-00-0000-10 – naturalna

Dostawka do domku Malwa/Lawenda – wariant II

**You have made the right choice purchasing products from our company in Borzechowo.**

We congratulate and thank you for putting your trust in us. Products with the MEGIW logo are made in accordance with the newest technology combined with tradition. The use of high-quality materials allows for many years of reliable operation.

This document contains:

- conditions of guarantee,
- product assembly instructions.

**Conditions of guarantee:**

The guarantor shall provide the purchaser high-quality products, provided the product has been properly assembled and used in accordance with the following instructions and the terms of use described below are respected.

**1. An extremely important issue in the assembly of this product is correct surface preparation.**

**This is done by levelling the surface.**

**In the event of improper levelling, the following could occur:**

- the doors not fully closing,
- the formation of spaces between boards,
- distortion of windows or doors.

**2. Given the fact that the products sold by us are frequently in the form of raw/natural materials, the manufacturer recommends impregnation using substances which are widely-available.**

3. Any customer claims under this guarantee will be considered only on the basis of the original bill of sale which shows date of purchase and the original product label which clearly shows date of production.

Complaints will be handled when the defect is reported as soon as it arises.

4. The customer will inform the purchaser on whether the complaint is accepted or if the complaint is deemed unjustified within the following time periods:

- fourteen days from the date the complaint was filed,
- in the case of unjustified complaints, the purchaser covers the costs,
- when the defect is removable, the guarantee will be carried out as repairs,
- the time period to remove the defect is 21 days from when the complaint was filed.

**The guarantee does not cover:**

- Damage resulting from fortuitous events or other circumstances beyond the control of the manufacturer.
- Damage resulting from alterations made by the purchaser themselves using tools and other elements which are not indicated by the manufacturer.
- Damage caused by not complying with the rules recommended by the manufacturer regarding product use, maintenance and storage.
- Defects and damage, (which the customer was familiar with when they received the product) because of which the price was reduced.
- Intended differences made by the manufacturer in profiles and colour shades resulting from designed artistic and aesthetic characteristics of the product and features characteristic of raw materials from which furniture is made.
- Damage caused by natural wear and tear.

Furthermore - the following are not considered product defects: healthy knots and natural wood micro cracks, occurring during the process of using the wood, caused by changing atmospheric conditions, in which the product is used and which result from the natural physical properties of the wood.

The resulting cracks do not affect the usability and durability of the product.

More detailed information can be found on the manufacturer's website - [www.megiw.pl](http://www.megiw.pl)

## **Wir danken für den Kauf von Produkten unserer Firma.**

Die Anschaffung der Erzeugnisse aus unserem Betrieb in Borzechowo war eine richtige Wahl. Wir gratulieren und bedanken uns für das uns erwiesene Vertrauen. Produkte mit dem Logo von MEGIW werden nach neusten Technologien verbunden mit Tradition hergestellt. Die Anwendung von qualitativ hochwertigen Stoffen erlaubt eine langjährige, zuverlässige Nutzung.

Dieses Dokument enthält:

- Garantiebedingungen,
- Montageanleitung für das Produkt.

### **Garantiebedingungen:**

Der Garant sichert dem Käufer eine hohe Qualität der Produkte zu, unter der Bedingung, dass sie richtig nach dieser Anleitung montiert und genutzt werden und die nachstehend beschriebenen Nutzungsregeln eingehalten werden.

**1. Eine sehr wichtige Frage bei der Montage des Produktes ist eine gute Vorbereitung des Grundes - durch Nivellieren . Bei falscher Nivellierung des Grundes können folgende Folgen auftreten:**

- falsch schließende Türen,
- Lichtspalte zwischen den Brettern,
- Verkrümmung des Fensters oder der Tür.

**2. Da es die von uns verkauften Produkte meistens in roher / natürlicher Form gibt, wird durch den Hersteller empfohlen, die Produkte mit allgemein nutzbaren dafür vorgesehenen Mitteln zu imprägnieren.**

3. Ansprüche des Kunden aus der Garantie werden ausschließlich auf der Grundlage der Originalrechnung mit Kaufdatum sowie der Originaletikette des Produktes mit deutlichem Herstellungsdatum anerkannt. Es werden Reklamationen bearbeitet, wo der Mangel direkt zum Zeitpunkt der Entstehung gemeldet wird.

4. Darüber, ob die Reklamation zur Bearbeitung angenommen wird oder für unbegründet gehalten wird, informiert der Hersteller oder der Verkäufer den Kunden in einer Frist von:

- vierzehn Tagen nach dem Eingang der Reklamationsmeldung,
- bei Feststellung einer unbegründeter Reklamation kommt der Kunde für sie auf,
- wenn ein Mangel, der Gegenstand der Reklamationsmeldung darstellt, behebbbar ist, wird die Garantieleistung durch Garantiereparatur realisiert.
- Termin der Behebung des Reklamationsmangels beträgt 21 Tage nach dem Eingang der Meldung.

**Die Garantie des Herstellers umfasst keine:**

- Beschädigungen, die aus Zufallsereignissen oder anderen Umständen resultieren, die der Hersteller nicht zu vertreten hat.
- Beschädigungen, die bei den durch den Kunden mit Hilfe von Werkzeugen und Elementen, die durch den Hersteller nicht genannt werden, selbstvorgenommenen Änderungen entstanden sind.
- Beschädigungen, die wegen der Nichtbeachtung der durch den Hersteller empfohlenen Regeln für die Nutzung, Konservierung und Lagerung entstanden sind.
- Mängel und Beschädigungen (die dem Käufer bei der Abnahme des Produktes bekannt waren), aufgrund deren der Preis reduziert wurde.
- durch den Hersteller im Prototyp vorgesehenen Unterschiede in Profilen, Farbtönen, die aus den entworfenen dekorativen und ästhetischen Merkmalen des Erzeugnisses sowie aus den für die Stoffe, aus den die Gartenhäuser hergestellt wurden, typischen Merkmalen, resultieren.
- Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß entstehen.
- Hersteller behält sich auch das Recht vor, die Forschung und technische Änderungen der Ware. Daher kann leichte Mehrdeutigkeit bei der Beschreibung in der Anweisung vorkommen. Solche Fehler sind kein Reklamationsgrund.

Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder Anbieter. Wir werden Ihnen Gerne zur Verfügung stehen und behilflich sein.

Darüber hinaus werden keine gesunden Astansätze sowie natürlichen Mikrorisse des Holzes für Mängel gehalten, die während der Nutzung des Holzes entstehen, durch wechselbare Wetterverhältnissen, bei denen der Produkt genutzt wird, hervorgerufen werden, und die aus natürlichen physikalischen Eigenschaften des Holzes resultieren.

Die entstandenen Risse haben keinen Einfluss auf die Nutzungseigenschaften sowie Lebensdauer des Produktes.

Detailliert Informationen finden Sie auf der Internetseite des Herstellers - [www.megiw.pl](http://www.megiw.pl)

## **Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy.**

Kupując wyroby wyprodukowane w naszym zakładzie w Borzechowie dokonali Państwo trafego wyboru. Gratulujemy i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Produkty z logo MEGIW wykonane są według najnowszych technologii połączonych z tradycją.

Wykorzystanie materiałów wysokiej jakości pozwala na wieloletnie, niezawodne użytkowanie. Niniejszy dokument zawiera:

- warunki gwarancji,
- instrukcję montażu produktu.

### **Warunki gwarancji:**

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość produktów, pod warunkiem prawidłowego ich zamontowania i użytkowania w/g niniejszej instrukcji oraz z zachowaniem opisanych poniżej zasad użytkowania.

**1. Niezwykle istotną kwestią w montażu produktu, jest dobre przygotowanie podłoża - poprzez wypoziomowanie go.**

**W przypadku niewłaściwego wypoziomowania podłoża skutki mogą być następujące:**

- niedomykanie się drzwi,
  - powstawanie prześwitów pomiędzy deskami,
- wypaczenie okna lub drzwi.**

**2. Z uwagi na fakt, że sprzedawane przez nas produkty najczęściej występują w postaci surowej/naturalnej, producent zaleca impregnację produktów ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu.**

3. Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłącznie na podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu oraz oryginalnej etykiety z wyrobu zawierającą wyraźną datą produkcji. Obsługiwane będą reklamacje gdzie wada będzie zgłoszona bezpośrednio w momencie powstania.

4. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę w terminie:

- czternastu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,
- w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty,
- gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną,
- termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia.

## **Gwarancją producenta nie są objęte:**

- Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.
- Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta przy użyciu narzędzi i elementów niewskazanych przez producenta.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
- Wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę.
- Zamierzone przez producenta w pierwotnym różnicach w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia.
- Producent zastrzega sobie także prawa w zakresie dalszych badań i zmian technicznych produktu. Z tego względu mogą wystąpić drobne nieścisłości w opisach stanowiących instrukcję. Tego typu cechy produktu, nie stanowią podstawy do reklamacji. W razie problemów prosimy o kontakt z nami lub sprzedawcą. Z przyjemnością Państwu pomożemy. Ponad to - nie uznaje się za wady, zdrowych sęków oraz naturalnych mikropeknięć drewna , zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna.


Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na walory użytkowe oraz trwałość wyrobu.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Producenta - [www.megiw.pl](http://www.megiw.pl)

**PL: Zasady wiercenia otworów na wkręty:**

EN: Principles of drilling holes - screws

DE: Die Regeln für die Bohrunen - Schrauben




| Wiertło | Wkręt |
|---------|-------|
| 3       | 3,5   |
| 3       | 4,0   |
| 4       | 4,5   |
| 4       | 5,0   |
| 5       | 6,0   |
| 6       | 7,0   |
| 9       | 10,0  |

**PL: Wykaz potrzebnych narzędzi:**

EN: Liste der notwendigen Werkzeuge


DE: The essential list of tools











**PL: Przy pomocy klocka montażowego dobijamy kolejno deski ścian. Nie należy dobijać desek bezpośrednio młotkiem, gdyż uszkodzi on pióro deski.**


EN: With the help of the mounting block, we roll up the wall boards one by one. Do not hit the boards directly with the hammer, as it will damage the plank.



DE: Mit Hilfe des Montage Klötzer schlagen wir die Wandbretter nacheinander ein . Die Bretter nicht direkt mit einem Hammer klopfen, da es die Feder beschädigen kann.








| Pos |                                                                                     | Land | Element                           | Quantity | Size       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------|------------|
| 1   |    | EN   | Frame beam                        | 1        | 40/60/2510 |
|     |                                                                                     | DE   | Rahmenbalken                      |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Belka ramy KDI                    |          |            |
| 2   |    | EN   | Batten support frame              | 3        | 18/18/370  |
|     |                                                                                     | DE   | Rahmenleiste                      |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Listwa ramy                       |          |            |
| 3   |    | EN   | Corner assembly post - Front      | 1        | 50/70/2307 |
|     |                                                                                     | DE   | Montagepfosten der Ecke – Front   |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy narożnika: front |          |            |
| 4   |    | EN   | Corner assembly post - Rear       | 1        | 50/70/2142 |
|     |                                                                                     | DE   | Montagepfosten der Ecke           |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy narożnika: tył   |          |            |
| 5   |  | EN   | Assembly post                     | 1        | 50/70/2422 |
|     |                                                                                     | DE   | Montage Pfosten                   |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy                  |          |            |
| 6   |  | EN   | Assembly post                     | 1        | 50/70/2387 |
|     |                                                                                     | DE   | Montage Pfosten                   |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy                  |          |            |
| 7   |  | EN   | Assembly post                     | 1        | 50/70/2347 |
|     |                                                                                     | DE   | Montage Pfosten                   |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy                  |          |            |
| 8   |  | EN   | Assembly post                     | 1        | 50/70/2322 |
|     |                                                                                     | DE   | Montage Pfosten                   |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy                  |          |            |
| 9   |  | EN   | Assembly post                     | 1        | 40/40/2142 |
|     |                                                                                     | DE   | Montage Pfosten                   |          |            |
|     |                                                                                     | PL   | Słupek montażowy                  |          |            |

| Pos |                                                                                     | Land | Element                                | Quantity                                                                                   | Size        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10  |    | EN   | Wallelement: back                      | 19                                                                                         | 28/121/2500 |
|     |                                                                                     | DE   | Wandelement: Rückwand                  |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Element ściany: tył                    |                                                                                            |             |
| 11  |    | EN   | Wallelement: back – without tongue     | 1                                                                                          | 28/121/2389 |
|     |                                                                                     | DE   | Wandelement: Rückwand – ohne Feder     |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Element ściany: tył - bez pióra        |                                                                                            |             |
| 12  |    | EN   | Ridges                                 | 4                                                                                          | 40/120/2611 |
|     |                                                                                     | DE   | Dachpfette                             |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Kalenice                               |                                                                                            |             |
| 13  |    | EN   | Outer batten                           | 1                                                                                          | 19/96/2373  |
|     |                                                                                     | DE   | Aussenleisten                          |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Listwy zewnętrzne                      |                                                                                            |             |
| 14  |  | EN   | Outer batten                           | 1                                                                                          | 19/90/2137  |
|     |                                                                                     | DE   | Aussenleisten                          |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Listwy zewnętrzne                      |                                                                                            |             |
| 15  |  | EN   | Outer batten                           | 2                                                                                          | 19/96/2260  |
|     |                                                                                     | DE   | Aussenleisten                          |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Listwy zewnętrzne                      |                                                                                            |             |
| 16  |  | EN   | Fascia elements - Front/Rear           | 4                                                                                          | 28/121/2500 |
|     |                                                                                     | DE   | Abschlußblende – Front/Hinten          |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Element blendy front/tył               |                                                                                            |             |
| 17  |  | EN   | Fascia elements - Front/Rear           | 2                                                                                          | 28/113/2500 |
|     |                                                                                     | DE   | Abschlußblende – Front/Hinten          |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Element blendy front/tył bez pióra     |                                                                                            |             |
| 18H |  | EN   | Fascia elements - Side                 | 4<br> | 28/121/2720 |
|     |                                                                                     | DE   | Abschlußblende – Seite                 |                                                                                            |             |
|     |                                                                                     | PL   | Element blendy bok – z demontażu domku |                                                                                            |             |


| Pos |                                                                                     | Land | Element                                              | Quantity                                                                                 | Size        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19H |    | EN   | Fascia elements - Side                               | 2<br> | 28/113/2720 |
|     |                                                                                     | DE   | Abschlußblende – Seite                               |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Element blendy bok bez pióra bok – z demontażu domku |                                                                                          |             |
| 20  |    | EN   | Assembly strips - blocks, fascia                     | 6                                                                                        | 30/30/250   |
|     |                                                                                     | DE   | Montageleiste – Abschlußblende Bauklötze             |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Listwy montażowe blendy                              |                                                                                          |             |
| 21  |    | EN   | Fascia blocks - Front                                | 3                                                                                        | 40/120/139  |
|     |                                                                                     | DE   |                                                      |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Klocki blendy: front                                 |                                                                                          |             |
| 22  |    | EN   | Fascia blocks - Rear                                 | 3                                                                                        | 40/110/90   |
|     |                                                                                     | DE   | Bauklötze der Rückabschlußblende                     |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Klocki blendy: tył                                   |                                                                                          |             |
| 23  |  | EN   | Roof element strips                                  | 29                                                                                       | 16/96/2695  |
|     |                                                                                     | DE   | Dachleiste                                           |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Listwa: element dachu                                |                                                                                          |             |
| 24  |  | EN   | Blind                                                | 3                                                                                        | 772/2142    |
|     |                                                                                     | DE   | Rolladen                                             |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Roleta                                               |                                                                                          |             |
| 25  |  | EN   | Sheeting                                             | 10mb                                                                                     |             |
|     |                                                                                     | DE   | Dachpappe                                            |                                                                                          |             |
|     |                                                                                     | PL   | Papa                                                 |                                                                                          |             |

| Pos |                                                                                     | Land | Element                                    | Quantity | Size                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 26  |    | EN   | Flat connector                             | 1        | 35x100                                       |
|     |                                                                                     | DE   | Flacher Verbinder                          |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Łącznik płaski                             |          |                                              |
| 27  |    | EN   | Screw                                      | 60       | 3,5x40                                       |
|     |                                                                                     | DE   | Schraube                                   |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Wkręt                                      |          |                                              |
| 28  |    | EN   | Screw                                      | 30       | 3,5x50                                       |
|     |                                                                                     | DE   | Schraube                                   |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Wkręt                                      |          |                                              |
| 29  |    | EN   | Screw                                      | 20       | 4,0x60                                       |
|     |                                                                                     | DE   | Schraube                                   |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Wkręt                                      |          |                                              |
| 30  |  | EN   | Screw                                      | 70       | 4,5x70                                       |
|     |                                                                                     | DE   | Schraube                                   |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Wkręt                                      |          |                                              |
| 31  |  | EN   | track bolt + 2 washer + nut                | 6        | Śruba M8x100<br>Podkładka 8,4<br>Nakrętka M8 |
|     |                                                                                     | DE   | Schloßschraube mit 2x mutter und U-Scheibe |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Holz śruba + 2 podkładki + nakrętka        |          |                                              |
| 32  |  | EN   | track bolt + 2 washer + nut                | 6        | Śruba M8x110<br>Podkładka 8,4<br>Nakrętka M8 |
|     |                                                                                     | DE   | Schloßschraube mit 2x mutter und U-Scheibe |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Holz śruba + 2 podkładki + nakrętka        |          |                                              |
| 33  |  | EN   | Roofing nails                              | 100      |                                              |
|     |                                                                                     | DE   | Dachpappstift                              |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Gwoździe papowe                            |          |                                              |
| 34  |  | EN   | Nails                                      | 140      | 2"                                           |
|     |                                                                                     | DE   | Nägel                                      |          |                                              |
|     |                                                                                     | PL   | Gwoździe                                   |          |                                              |

|    |                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | 1. Disassembly of the side and side extensions of the house. The house is only a visual drawing.                  |
| DE | 1. Demontage der Seitenblende und Seitenleisten des Hauses. Der Hausgrundriss ist nur eine anschauliche Zeichnung |
| PL | 1. Demontaż blendy bocznej i dokładek bocznych istniejącego domku. Bryła domku jest rysunkiem poglądowym.         |




|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| EN | 2. Frame assembly.                                          |
| DE | 2. Grundrahmen Montage.                                     |
| PL | 2. Montaż ramy. Łączymy ramę poz.1 z istniejącą ramą domku. |






|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| EN | 3. Assembly of wall board. It was mounted on a frame with a 10 mm offset.       |
| DE | 3. Montage des Wandbretts. Es wurde am Rahmen mit 10mm Verschiebung eingesetzt. |
| PL | 3. Montaż profilu ściany. Osadzony został na ramie z przesunięciem 10 mm.       |




|    |                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | 4. Assembly of wall elements. Each profile is screwed to the post. We recommend two screws. Assembly of the frame slats.                           |
| DE | 4. Montage der Wandelemente. Jedes Profil wird an den Pfosten angeschraubt. Wir empfehlen 2 Stk Schrauben zu verwenden. Montage der Rahmenleisten. |
| PL | 4. Montaż elementów ścian. Każdy profil przykręcamy do słupka. Zalecamy dwoma wkrętami. Montaż listew ramy.                                        |






|    |                                                        |
|----|--------------------------------------------------------|
| EN | 5. Assembly of ridges and moulding parts.              |
| DE | 5. Montage der Pfettenelemente und Klötzer der Blende. |
| PL | 5. Montaż elementów kalenic i klocków blendy.          |





|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| EN | 6. Assembly of structural post and ridge             |
| DE | 6. Montage der Konstruktionspfosten und Dachpfetten. |
| PL | 6.Montaż słupów konstrukcyjnych i kalenic.           |






|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| EN | 7. Assembly of moulding parts.     |
| DE | 7. Montage der Klötzer der Blende. |
| PL | 7. Montaż klocków blendy.          |





|    |                              |
|----|------------------------------|
| EN | 8. Assembly of wall battens. |
| DE | 8. Montage der Wandleisten.  |
| PL | 8. Montaż dokładek ścian.    |








|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| EN | 9. Assembly of the fascia molding boards.   |
| DE | 9. Montage der Bretter der Abschlussblende. |
| PL | 9. Montaż desek blendy.                     |




**Front + tył: przesunięcie listwy montażowej 28mm.**




**Bok: przesunięcie listwy montażowej 30mm.**



|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| EN | 10. Assembly of the fascia mouldings. |
| DE | 10. Montage der Blende.               |
| PL | 10. Montaż blendy.                    |





|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| EN | 11. Assembly of the fascia mouldings. |
| DE | 11. Montage der Blende.               |
| PL | 11. Montaż blendy.                    |






|    |                           |
|----|---------------------------|
| EN | 12. Assembly of the roof. |
| DE | 12. Montage des Dachs.    |
| PL | 12. Montaż dachu.         |



**FRONT**

Deski dachu dosuwamy do blendy



**TYŁ = BOKI**

Deski DACHU nie dochodzą do blendy



INFOLINIA:

**+ 48 801 50 40 40**