

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania szklarni, tuneli foliowych oraz folii ogrodowych zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations).

Przed rozpoczęciem użytkowania:

1. Wybór lokalizacji:

- Ustaw szklarnię lub tunel foliowy na stabilnym, równym podłożu, wolnym od kamieni, ostrych przedmiotów i gruzu.
- Unikaj montażu w miejscach narażonych na silne wiatry, pod drzewami lub w pobliżu budynków mogących zrzucić śnieg czy inne materiały na konstrukcję.

2. Montaż i stabilność konstrukcji:

- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo połączone i odpowiednio napięte (w przypadku folii).
- Dodatkowo zakotwicz konstrukcję do podłoża, aby zapobiec przesunięciu lub przewróceniu w wyniku silnego wiatru.

3. Kontrola materiałów:

- Sprawdź, czy folia nie ma rozdarć, a szkło w szklarni nie ma pęknięć ani innych uszkodzeń.
 - Upewnij się, że wszystkie krawędzie szkła i metalowe elementy są odpowiednio wykończone, aby uniknąć skaleczeń.
-

Podczas użytkowania:

1. Bezpieczne użytkowanie szklarni:

- Otwieraj i zamykaj drzwi oraz okna wentylacyjne ostrożnie, aby uniknąć przycięcia palców lub uszkodzenia konstrukcji.
- Unikaj nadmiernego obciążania pótek i innych elementów konstrukcji wewnętrznej.

2. Bezpieczne użytkowanie tuneli foliowych:

- Regularnie sprawdzaj naprężenie folii i ewentualne uszkodzenia. Zbyt luźna folia może powodować niestabilność, a jej uszkodzenia należy naprawiać, aby zapobiec dalszemu rozdarciu.
- Zachowaj ostrożność podczas wejścia i wyjścia z tunelu, szczególnie przy niskiej wysokości konstrukcji.

3. Używanie folii ogrodowych:

- Folie ogrodowe przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci, gdy nie są używane, aby uniknąć ryzyka uduszenia lub zaplątania.
- Upewnij się, że folia jest odpowiednio napięta i nie stanowi przeszkody w poruszaniu się po ogrodzie.

4. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi:

- W przypadku silnych wiatrów lub burz, zabezpiecz drzwi i okna szklarni oraz upewnij się, że tunel foliowy jest odpowiednio zakotwiczony.
 - Unikaj przebywania w szklarni lub tunelu foliowym w czasie ekstremalnych warunków pogodowych.
-

Konserwacja i regularne przeglądy:

1. Szklarnie:

- Regularnie czyść szyby szklarni, aby zapewnić odpowiednią przepuszczalność światła i uniknąć nadmiernego osadzania się brudu.
- Sprawdzaj stan konstrukcji, szczególnie po silnym wietrze, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń.

2. Tunele foliowe:

- Sprawdzaj napięcie folii i stan konstrukcji co najmniej raz w miesiącu.
- Wymieniaj uszkodzoną folię na nową, aby zapewnić trwałość konstrukcji i odpowiednie warunki dla roślin.

3. Folie ogrodowe:

- Używaj folii zgodnie z przeznaczeniem. Po zakończeniu sezonu upraw, usuń folię, wyczyść ją i przechowuj w suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.
-

Dodatkowe ostrzeżenia dla szklarni z poliwęglanu komorowego:

1. Promieniowanie UV:

- Upewnij się, że panele poliwęglanowe są zamontowane stroną odporną na promieniowanie UV na zewnątrz, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Czyszczenie:

- Do czyszczenia paneli używaj łagodnych środków czyszczących i miękkich ściereczek. Unikaj ostrych narzędzi i środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię paneli.
-

Dodatkowe ostrzeżenia:

1. Zabezpieczenie przed dziećmi i zwierzętami:

- Ogranicz dostęp dzieci do szklarni i tuneli foliowych bez nadzoru, aby zapobiec ryzykownym sytuacjom, takim jak przypadkowe przewrócenie konstrukcji czy skaleczenia szkłem.
- Upewnij się, że zwierzęta nie mają możliwości niszczenia folii lub uszkodzania szklarni.

2. Zasady pracy w konstrukcji:

- Unikaj używania urządzeń elektrycznych o wysokiej mocy wewnątrz szklarni lub tunelu foliowego, które mogą powodować przegrzanie lub zagrożenie pożarowe.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu ostrych narzędzi w pobliżu folii i szkła.

3. Ostrzeżenia dotyczące warunków zimowych:

- Usuwać śnieg gromadzący się na dachu szklarni lub tunelu foliowego, aby zapobiec przeciążeniu konstrukcji i jej uszkodzeniu.
- W okresie zimowym odpowiednio zabezpiecz konstrukcje przed mrozem i silnym wiatrem.

Po zakończeniu użytkowania:

1. Demontaż:

- W przypadku sezonowego użytkowania, po zakończeniu sezonu, zdemontuj tunel foliowy lub folię ogrodową i przechowuj w suchym, osłoniętym miejscu.

2. Przechowywanie:

- Przechowuj wszystkie elementy w sposób zabezpieczony przed wilgocią, aby uniknąć korozji lub uszkodzeń.

Pamiętaj:

Prawidłowa instalacja, regularna konserwacja i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pozwolą na długoletnie i bezpieczne użytkowanie szklarni, tuneli foliowych i folii ogrodowych. Dbając o bezpieczeństwo użytkowników, minimalizujesz ryzyko wypadków i uszkodzeń.