


# GUT ROOF




## **DELUXE WALL 3,6x5,3** **PERGOLA TARASOWA**

Instrukcja montażu


## NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (NIE DOŁĄCZONE)



## WYMIARY PODSTAWY 2D (wymiary w mm)



## WYMIARY PODSTAWY 3D (wymiary w mm)



## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UŻYCIU

Tego produktu nie należy używać w ekstremalnych warunkach pogodowych: burze, silne wiatry, grad i śnieg. Gwarantujemy odporność pergoli na wiatry o prędkości do 100 km/h i maksymalną masę śniegu 50 kg/m<sup>2</sup>. W przypadku silnych wiatrów lub śniegu zdecydowanie zalecamy pozostawienie żaluzji otwartych. Aby utrzymać dobre warunki pracy żaluzji, należy odśnieżyć je. Nasza pergola wytrzymuje ulewne deszcze, ale nie możemy zagwarantować, że będzie w 100% wodoodporna ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Wyjątkowe zjawiska klimatyczne mogą zagrozić idealnemu uszczelnieniu produktu. Aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń, nie zalecamy wspinania się na dach ani konstrukcję pergoli.

## WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W zależności od lokalizacji i powierzchni, budowa może podlegać pozwoleniom na budowę. Upewnij się, że sprawdziłeś u lokalnych władz, aby uzyskać potrzebne informacje przed montażem.

Montaż produktu:

- Wymagane jest co najmniej 2/3 osób
- Zdejmij folię ochronną (potrzebne około 1 godziny)
- Nie należy trzymać dzieci w pobliżu miejsca zgromadzenia.
- Uważaj na ryzyko przytrzaśnięcia
- Nie dokręcaj śrub przed złożeniem całego produktu.
- Wszystkie kroki montażu muszą być dokładnie przestrzegane.
- Sprawdź poziom konstrukcji ze wszystkich stron
- Nie kotwić pergoli przed złożeniem całego produktu.

Nie można wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Produkty, w które użytkownik ingerował, nie są objęte gwarancją, dlatego uznaje się je za nieważne.

Miejsce należy wybrać ostrożnie. Zaleca się, aby nie montować pergoli w deszczowy dzień, w kierunku dominujących wiatrów i pod zwisającym drzewem.

Pergolę należy zamontować na płaskim, równym fundamencie. Zaleca się montaż na płycie betonowej lub podkładkach betonowych 25x25 cm przy każdym słupku. Prosimy o prawidłowe zakotwiczenie pergoli do podłoża za pomocą śruby rozporowej.

Jeśli chcesz zamontować pergolę w pobliżu domu lub budynku, sprawdź, czy posiada ona rynny odprowadzające wodę.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji lub przestrzegania jej tylko częściowo, gwarancja sprzedawcy zostanie unieważniona.

## KONSERWACJA

Aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd, konieczna jest regularna konserwacja.

Zalecamy:

- Raz lub dwa razy w roku czyść pergolę czystą wodą za pomocą gąbki lub szmatki.
- Nie należy używać detergentów ani materiałów ściernych.
- Regularnie (przynajmniej raz w roku) sprawdzaj dokręcenie śrub.
- Regularnie smarować olejem (przynajmniej raz w roku).
- Upewnij się, że nic nie utrudnia przepływu wody w rynnach (liście, gałęzie...).
- Usuń wodę, która mogła gromadzić się wokół nóg pergoli (podnieś spódnicę słupków).

## GWARANCJA

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Normalne zużycie produktów.
- Utrata lub uszkodzenie jakiejkolwiek części podczas rozpakowywania lub instalacji.
- Brak staranności, zaniedbanie, wandalizm, uderzenie ciałem obcym, użycie siły, kontakt z materiałem ściernym, estetyka produktu, demontaż, odbudowa lub relokacja.
- Siła wyższa: grad, silne wiatry, burze, śnieg, powódzie, pioruny itp.
- Produkt został poddany ingerencji użytkownika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę zapasowego diagramu lub dostarczonego produktu. Zwrot pieniędzy nie będzie dokonywany.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w punkcie sprzedaży (sklepie lub witrynie internetowej), w którym dokonano zakupu produktu.



## Schemat LISTY (NA KARTON)

Przed przystąpieniem do montażu pergoli żaluzjowej należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione schematy są dostarczone i nie są uszkodzone. Wszelkie braki części muszą zostać zgłoszone w ciągu 10 dni od dostawy.


Możesz udać się do lokalnego sklepu outletowego lub złożyć wniosek bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Nie wyrzucaj opakowania bez upewnienia się, że produkt działa prawidłowo.



Numer śledzenia produktu znajduje się wewnątrz kartonu (patrz poniższy schemat). Aby zapewnić lepszą i wydajniejszą obsługę posprzedażową w przyszłości, po rozpakowaniu kartonu zrób zdjęcie numeru śledzenia i zapisz je.




# KARTON 1/6

| NR.  | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar             | ILOŚĆ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| AO   |  |  | 116X116<br>L=2550mm | 2     |
| AO-1 |  |  | 116X116<br>L=2550mm | 1     |



| NR. | Diagram                                                                           | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IO  |  | 3     |
| JO  |  | 3     |

| NR.  | Diagram                                                                             | ILOŚĆ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KO   |    | 2     |
| LO   |    | 32    |
| LO-1 |    | 34    |
| EO-1 |   | 1     |
| EO-2 |  | 1     |
| EO-3 |  | 2     |
| EO-4 |  | 2     |
| EO-5 |  | 1     |
| MO   |  | 66    |
| MO-1 |  | 66    |
| NO   |  | 2     |
| OO   |  | 2     |
| PO   |  | 2     |

| NR.  | Diagram                                                                                             | ILOŚĆ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TO   | <br>10x80         | 12    |
| XO-1 | <br>6x35      4mm | 12    |



| NR.  | Diagram                                                                                                          | ILOŚĆ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| QO   | <br>6mm                        | 12    |
| RO   |                                | 12    |
| SO   |                                | 68    |
| TO-1 | <br>8x100                     | 14    |
| UO   | <br>nakrętka zabezpieczająca | 100   |
| UO-1 | <br>nakrętka plastikowa      | 34    |
| VO   |                              | 168   |
| WO   | <br>4x16      PH2            | 136   |
| WO-1 | <br>5x19                     | 28    |
| WO-2 | <br>4x16      PH2            | 2     |
| XO   | <br>6x40      4mm            | 66    |
| XO-2 | <br>6x20      4mm            | 34    |
| XO-3 | <br>6x16                     | 2     |
| YO   | <br>6x45      4mm            | 6     |

## KARTON 1/6

| NR.  | Diagram                                                                               | ILOŚĆ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ZO-1 |  4mm | 1     |
| ZO-2 |  4mm | 1     |
| ZO-3 |  6mm | 1     |
| ZO-4 |  6mm | 1     |


| NR.  | Diagram                                                                                 | ILOŚĆ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ZO-5 |  10mm | 1     |
| ZO-6 |  PH2  | 1     |
| ZO-7 |       | 1     |
| ZO-8 |       | 1     |

## KARTON 2/6

| NR.  | Profil                                                                              | Diagram                                                                             | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| BO   |    |    | 75X195<br>L=2589mm | 2     |
| BO-1 |    |    | 75X195<br>L=2640mm | 1     |
| BO-2 |   |   | 75X195<br>L=2640mm | 1     |
| CO-1 |  |  | 75X195<br>L=3449mm | 1     |
| CO-2 |  |  | 75X195<br>L=3449mm | 1     |
| EO   |  |  | 75X110<br>L=3366mm | 1     |
| FO   |  |  | 27X8<br>L=2442mm   | 2     |
| HO   |                                                                                     |  | L=1300mm           | 2     |



Łącznik prętowy (FO) i szczotka w środku!



## KARTON 3/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3366mm | 9     |

## KARTON 4/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3366mm | 9     |

## KARTON 5/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3366mm | 9     |

## KARTON 6/6

| NR. | Profil                                                                            | Diagram                                                                           | Rozmiar            | ILOŚĆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| GO  |  |  | 166X38<br>L=3366mm | 7     |


## WYTYCZNE MONTAŻU

Krok 1: Montaż żaluzji


Krok 2: Rama

Krok 3: Montaż żaluzji i podłączenie

# SCHEMAT MONTAŽU



|      |                                                                                            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A0   |            | 2 |
| I0   |           | 2 |
| J0   |           | 2 |
| X0-1 |  6x35 4mm | 8 |




|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-1 |  4mm | 1 |
| Z0-2 |  4mm | 1 |




Schemat po instalacji


1.




2.



3.



|      |                                                                                            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AO-1 |            | 1 |
| IO   |           | 1 |
| JO   |           | 1 |
| XO-1 |  6x35 4mm | 4 |




|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  4mm | 1 |
| ZO-2 |  4mm | 1 |




Schemat po instalacji


1.




2.



3.




|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| <b>BO-1</b> |  | <b>1</b>  |
| <b>BO-2</b> |  | <b>1</b>  |
| <b>EO-3</b> |  | <b>2</b>  |
| <b>EO-4</b> |  | <b>2</b>  |
| <b>EO-5</b> |  | <b>1</b>  |
| <b>WO-1</b> |  | <b>24</b> |
| <b>TO-1</b> |  | <b>12</b> |











|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| <b>ZO-7</b> |  | <b>1</b> |
|-------------|--|----------|





Połącz belki z kolumnami














|             |                                                                                        |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CO-1</b> |        | <b>1</b> |
| <b>CO-2</b> |       | <b>1</b> |
| <b>Q0</b>   |  6mm  | <b>4</b> |
| <b>WO-1</b> |  5x19 | <b>4</b> |



|             |                                                                                       |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ZO-3</b> |  6mm | <b>1</b> |
| <b>ZO-4</b> |  6mm | <b>1</b> |
| <b>ZO-7</b> |      | <b>1</b> |
| <b>ZO-8</b> |      | <b>1</b> |

Połącz belki z kolumnami






|           |                                                                                  |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>B0</b> |  | <b>2</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|


|           |                                                                                   |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Q0</b> |  | <b>8</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|

|             |                                                                                   |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Z0-3</b> |  | <b>1</b> |
| <b>Z0-4</b> |  | <b>1</b> |
| <b>Z0-7</b> |  | <b>1</b> |

|             |                                                                                   |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Z0-8</b> |  | <b>1</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|




Połącz belki z kolumnami







|      |                                                                                                                                                                          |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| E0   |                                                                                          | 1 |
| E0-1 |                                                                                         | 1 |
| E0-2 |                                                                                         | 1 |
| W0-2 |  4x19  | 2 |
| W0-1 |  5x19                                                                                   | 3 |

|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-3 |  6mm | 1 |
| Z0-4 |  6mm | 1 |
| Z0-7 |      | 1 |



Połącz belki z kolumnami









|      |                                                                                   |    |      |                                                                                                               |    |    |                                                                                  |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| LO   |   | 32 | MO-1 |                               | 66 | VO |  | 66 |
| LO-1 |  | 34 | XO   | <br>6x40 4mm                 | 66 |    |                                                                                  |    |
| MO   |  | 66 | UO   | <br>nakrętka zabezpieczająca | 66 |    |                                                                                  |    |

|      |                                                                                          |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 | <br>6mm | 1 |
| ZO-4 | <br>6mm | 1 |

## Płyta uszczelniająca żaluzji




## Płyta uszczelniająca żaluzji






|    |                                                                                  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| GO |  | 34 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|




|      |                                                                                                                                                                          |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KO   |                                                                                         | 2   |
| LO   |                                                                                         | 32  |
| LO-1 |                                                                                         | 34  |
| WO   |  4x16  | 136 |


|      |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  4mm | 1 |
| ZO-2 |  4mm | 1 |
| ZO-6 |  PH2 | 1 |




połączenie żaluzyjne











Zamocuj gumowe zatyczki na obu końcach żaluzji




1




2






Zamontuj pozostałe żaluzje i zamknij zaślepki


1




2



|    |                                                                                   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| H0 |   | 2 |
| N0 |  | 2 |
| OO |  | 2 |
| P0 |  | 2 |
| YO |  | 6 |





|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  | 1 |
| ZO-2 |  | 1 |





Zakończyć podłączanie żaluzji wału głównego

1




2




|    |                                                                                  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| F0 |  | 2 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---|


|      |                                                                                                               |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| V0   |                              | 102 |
| U0   | <br>nakrętka zabezpieczająca | 34  |
| U0-1 | <br>nakrętka plastikowa      | 34  |

|      |                                                                                           |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Z0-1 | <br>4mm  | 1 |
| Z0-2 | <br>4mm  | 1 |
| Z0-5 | <br>10mm | 1 |




## Połączenie żaluzyjne






|    |                                                                                            |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| R0 |            | 12 |
| T0 | <br>10x80 | 12 |



Zamknij pokrywę, aby zakończyć mocowanie pergoli.

1



- 2** Po potwierdzeniu wymiarów należy przykręcić śrubę rozporową do płyty.

