





GUT ROOF

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CLASSIC 450x300

Markiza tarasowa






1.2m-3.5m: X 2

3.6m -5m: X 3


5.5m -6m: X 4






X 1






1.2m-3.5m:



3.6m-3.95m:








①

Przed przystąpieniem do regulacji należy wysunąć markizę na nie więcej niż 1/4 jej pełnego wysięgu.



Nakrętki
zabezpieczające

Ramię

Śruba
zabezpieczająca



Użytkownicy mogą regulować kąt ekranu w zakresie od 0° do 45°. Zdejmij plastikowe zaślepki; poluzuj nakrętki zabezpieczające kluczem 17 mm.

Przekręć śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć kąt nachylenia; przekręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć kąt nachylenia.


Po osiągnięciużądanego kąta nachylenia dokręć nakrętki zabezpieczające i załóż plastikowe zaślepki.



②



Opis produktu



Uwaga:

1. Skrzynia biegów jest najbardziej wrażliwym elementem produktu, dlatego należy ją sprawdzać co 3 miesiące.
2. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części nie należy używać produktu do czasu ich wymiany.
3. W przypadku silnego wiatru, deszczu lub śniegu należy zamknąć produkt.



Declaration of Performance / Deklaracja właściwości użytkowych

No. 002-2024		
1. Commercial name of the product/ Nazwa handlowa produktu:		
Awning / Markiza tarasowa		
2. Model /Typ:		
CLASSIC 450x300		
3. Intended use / Przeznaczenie:		
External use/ Zastosowanie zewnętrzne		
4. Name and contact address of the authorised representative/ Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:		
Focus Garden Sp. z o.o. ul. B. Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, Poland		
5. System of assessment and verification of constancy of performance / System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:		
4		
6. Harmonized standard / Norma zharmonizowana:		
EN 13561:2015 EN 13561:2004/A1:2008		
7. Declared performance / Deklarowane właściwości użytkowe:		
Essential characteristics / Cechy zasadnicze	Performed / Spelnione	Standard/Norma EAD
Resistance to wind / Odporność na wiatr	Class 1 / Klasa 1	EN 13561:2015 EN 13561:2004/A1:2008
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation / Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalistyczna dokumentacja techniczna:		

9. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
Signed on behalf of Focus Garden Sp. z o.o..		date of issue/ data wystawienia [28/12/2024]
Focus Garden sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-144), ul. B. Krzywoustego 3 zarejestrowana w KRS pod nr 0000928047 przez SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu NIP: 7642696142, REGON: 382006469		