PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Blat stołowy wykonany z laminatu HPL przeznaczony jest do użytkowania we wnętrzach oraz na zewnątrz, jako element stołu. Blat należy zamontować na kompatybilnej, stabilnej podstawie dostępnej w ofercie sklepu Focus Garden sp. z o.o. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Montaż

- Przed montażem sprawdzić stan blatu oraz kompletność elementów mocujących.
- Zamontować blat na odpowiednio dobranej i zmontowanej podstawie.
- Połączyć elementy za pomocą śrub i mocowań znajdujących się w zestawie. Nie dokręcać śrub z nadmierną siłą.
- Po zakończeniu montażu sprawdzić stabilność całego stołu.
- Podczas montażu zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni ani krawędzi blatu.

3. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania

- Użytkować blat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montować go na stabilnej i odpowiednio dobranej podstawie.
- Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia określonego dla jego podstawy.
- Nie siadać, nie stawać ani nie wspinać się na blat.
- Unikać uderzeń ciężkimi lub ostrymi przedmiotami oraz uszkadzania krawędzi.
- Nie przesuwać stołu, należy go przenosić chwytając za stabilne elementy konstrukcji minimum przez 2 osoby.
- Nie stawiać na powierzchni gorących naczyń bez odpowiedniej podkładki ochronnej.
- Regularnie sprawdzać stan blatu, mocowań i stabilność całego stołu.
- W przypadku stwierdzenia pęknięć, rozwarstwień, odkształceń lub innych uszkodzeń zaprzestać użytkowania.

4. Czyszczenie i pielęgnacja

Powierzchnię blatu czyścić miękką ściereczką lub gąbką, używając wody z dodatkiem łagodnego detergentu. Po czyszczeniu usunąć pozostałości środka myjącego i wytrzeć powierzchnię do sucha. Nie stosować druciaków, ostrych gąbek, proszków ściernych ani agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub zmienić jej wygląd. Zabrudzenia usuwać na bieżąco. Nie kroić produktów spożywczych bezpośrednio na blacie. Gorące naczynia stawiać na podkładkach ochronnych. Unikać długotrwałego kontaktu z silnymi środkami chemicznymi oraz pozostawiania stojącej wody na powierzchni blatu.

5. Przechowywanie

Blat przechowywać w suchym i czystym miejscu, zabezpieczonym przed uderzeniami, zarysowaniami i nadmiernym obciążeniem. Składować go na równym podłożu lub w pozycji zapewniającej równomierne podparcie na całej powierzchni. Podczas transportu i przechowywania chronić krawędzie przed uderzeniami. W przypadku dłuższego nieużytkowania na zewnątrz zaleca się oczyszczenie i osuszenie blatu oraz przechowywanie go w zadaszonym miejscu.

Uwaga: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu.

EN USER MANUAL

1. Intended use

This HPL laminate table top is designed for indoor and outdoor use as part of a table. The table top must be mounted on a compatible, stable base available from Focus Garden sp. z o.o. The product must only be used for its intended purpose.

2. Assembly

- Before assembly, check the condition of the tabletop and ensure all fixing components are present.
- Fit the tabletop onto a suitably selected and assembled base.
- Join the components using the screws and fixings provided in the set. Do not overtighten the screws.
- Once assembly is complete, check the stability of the entire table.
- Take care during assembly not to damage the surface or edges of the tabletop.

3. Safety rules during use

- Use the tabletop solely for its intended purpose.
- Mount it on a stable and suitably selected base.
- Do not exceed the maximum load specified for its base.
- Do not sit, stand or climb onto the tabletop.
- Avoid impacts with heavy or sharp objects and damage to the edges.
- Do not drag the table; it must be carried by at least two people, gripping its stable structural elements.
- Do not place hot cookware on the surface without a suitable protective mat.
- Regularly check the condition of the tabletop, fixings and the stability of the entire table.
- If you notice any cracks, delamination, warping or other damage, stop using the table.

4. Cleaning and care

Clean the tabletop surface with a soft cloth or sponge, using water mixed with a mild detergent. After cleaning, remove any residue of the cleaning agent and wipe the surface dry. Do not use wire wool, abrasive sponges, scouring powders or harsh chemicals, as these may damage the surface or alter its appearance. Remove dirt as and when it occurs. Do not cut food directly on the worktop. Place hot cookware on protective coasters. Avoid prolonged contact with strong chemicals and do not leave standing water on the worktop surface.

5. Storage

Store the worktop in a dry and clean place, protected from knocks, scratches and excessive loads. Store it on a level surface or in a position that ensures even support across the entire surface. Protect the edges from impact during transport and storage. If the worktop is to be left unused outdoors for a prolonged period, it is recommended that you clean and dry it thoroughly and store it under cover.

Note: Failure to follow these instructions may result in damage to the product.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Účel použití

Stolová deska z laminátu HPL je určena k použití v interiéru i exteriéru jako součást stolu. Desku je třeba namontovat na kompatibilní, stabilní podstavec, který je k dispozici v nabídce obchodu Focus Garden sp. z o.o. Výrobek smí být používán výhradně v souladu s jeho určením.

2. Montáž

- Před montáží zkontrolujte stav desky a úplnost upevňovacích prvků.
- Desku namontujte na vhodně zvolenou a smontovanou podnož.
- Spojte jednotlivé prvky pomocí šroubů a upevňovacích prvků obsažených v balení. Šrouby neutahujte nadměrnou silou.
- Po dokončení montáže zkontrolujte stabilitu celého stolu.
- Při montáži postupujte opatrně, abyste nepoškodili povrch ani hrany desky.

3. Bezpečnostní pokyny pro používání

- Desku používejte výhradně v souladu s jejím určením.
- Namontujte ji na stabilní a vhodně zvolenou podstavu.
- Nepřekračujte přípustné zatížení stanovené pro jeho podstavec.
- Nesedejte si, nestoupejte ani nelezete na desku stolu.
- Vyhněte se nárazům těžkými nebo ostrými předměty a poškození hran.
- Stůl neposouvejte, přenášejte jej uchopením za stabilní konstrukční prvky, a to minimálně ve dvou osobách.
- Nepokládejte na povrch horké nádobí bez vhodné podložky.
- Pravidelně kontrolujte stav desky, upevnění a stabilitu celého stolu.
- V případě zjištění prasklin, odlupování, deformací nebo jiných poškození přestaňte stůl používat.

4. Čištění a údržba

Povrch desky čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou pomocí vody s přísadou jemného čisticího prostředku. Po vyčištění odstraňte zbytky čisticího prostředku a povrch otřete do sucha. Nepoužívejte drátěnky, ostré houbičky, abrazivní prášky ani agresivní chemické prostředky, které by mohly povrch poškodit nebo změnit jeho vzhled. Nečistoty odstraňujte průběžně. Potraviny nekrájejte přímo na pracovní desce. Horké nádobí pokládejte na podložky. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu se silnými chemickými látkami a nenechávejte na povrchu pracovní desky stát vodu.

5. Skladování

Pracovní desku skladujte na suchém a čistém místě, chráněném před nárazy, poškrábáním a nadměrným zatížením. Skladujte ji na rovném podkladu nebo v poloze zajišťující rovnoměrnou oporu po celé ploše. Během přepravy a skladování chraňte hrany před nárazy. V případě delšího nepoužívání venku se doporučuje desku očistit a osušit a skladovat ji na zastřešeném místě.

Upozornění: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození výrobku.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

1. Určenie

Stolová doska vyrobená z laminátu HPL je určená na použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch ako súčasť stola. Dosku je potrebné namontovať na kompatibilný, stabilný podstavec, ktorý je k dispozícii v ponuke spoločnosti Focus Garden sp. z o.o. Výrobok sa smie používať výlučne v súlade s jeho určením.

2. Montáž

- Pred montážou skontrolujte stav dosky a kompletnosť upevňovacích prvkov.
- Dosku namontujte na vhodne zvolenú a zmontovanú podstavu.
- Spojte prvky pomocou skrutiek a upevňovacích prvkov, ktoré sú súčasťou balenia. Skrutky neutiahnite príliš silno.
- Po dokončení montáže skontrolujte stabilitu celého stola.
- Pri montáži postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu povrchu ani hrán dosky.

3. Bezpečnostné pokyny pri používaní

- Dosku používajte výlučne v súlade s jej určením.
- Namontujte ju na stabilný a vhodne zvolený podstavec.
- Neprekračujte prípustné zaťaženie stanovené pre jeho podstavec.
- Nesadajte si, nestojte ani nelezte na dosku stola.
- Vyhýbajte sa nárazom ťažkými alebo ostrými predmetmi a poškodeniu hrán.
- Stôl neposúvajte, pri presúvaní ho uchopujte za stabilné konštrukčné prvky a prenášajte ho minimálne v dvoch osobách.
- Na povrch nestavajte horúci riad bez vhodnej ochranné podložky.
- Pravidelne kontrolujte stav dosky, upevnení a stabilitu celého stola.
- V prípade zistenia prasklín, odlupovania, deformácií alebo iných poškodení prestaňte stôl používať.

4. Čistenie a údržba

Povrch dosky čistite mäkkou handričkou alebo špongiou s použitím vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku. Po vyčistení odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku a povrch utrite do sucha. Nepoužívajte drôtené špongie, ostré špongie, abrazívne prášky ani agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch alebo zmeniť jeho vzhľad. Nečistoty odstraňujte priebežne. Potraviny nekrájajte priamo na doske. Horúci riad kladte na ochranné podložky. Vyhýbajte sa dlhodobému kontaktu so silnými chemikáliami a nenechávajte na povrchu pracovnej dosky stáť vodu.

5. Skladovanie

Dosku skladujte na suchom a čistom mieste, chránenom pred nárazmi, poškriabaním a nadmerným zaťažením. Skladujte ju na rovnej podložke alebo v polohe, ktorá zabezpečuje rovnomernú oporu po celej ploche. Počas prepravy a skladovania chráňte hrany pred nárazmi. V prípade dlhšieho nepoužívania vonku sa odporúča dosku očistiť a vysušiť a skladovať ju na krytom mieste.

Poznámka: Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Verwendungszweck

Die aus HPL-Laminat gefertigte Tischplatte ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich als Tischelement vorgesehen. Die Tischplatte muss auf einem kompatiblen, stabilen Untergestell montiert werden, das im Sortiment von Focus Garden sp. z o.o. erhältlich ist. Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden.

2. Montage

- Überprüfen Sie vor der Montage den Zustand der Tischplatte sowie die Vollständigkeit der Befestigungselemente.
- Montieren Sie die Tischplatte auf einem entsprechend ausgewählten und zusammengebauten Untergestell.
- Verbinden Sie die Elemente mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Befestigungselementen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Montage die Stabilität des gesamten Tisches.
- Gehen Sie bei der Montage vorsichtig vor, um die Oberfläche und die Kanten der Tischplatte nicht zu beschädigen.

3. Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- Verwenden Sie die Tischplatte ausschließlich bestimmungsgemäß.
- Montieren Sie sie auf einem stabilen und entsprechend ausgewählten Untergestell.
- Die für das Untergestell angegebene zulässige Belastung nicht überschreiten.
- Nicht auf die Tischplatte setzen, darauf stehen oder darauf klettern.
- Stöße mit schweren oder scharfen Gegenständen sowie Beschädigungen der Kanten vermeiden.
- Den Tisch nicht schieben, sondern durch mindestens zwei Personen an stabilen Konstruktionsteilen festgehalten transportieren.
- Stellen Sie keine heißen Gefäße ohne geeignete Unterlage auf die Oberfläche.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Tischplatte, der Befestigungen und die Stabilität des gesamten Tisches.
- Bei Feststellung von Rissen, Ablösungen, Verformungen oder anderen Beschädigungen ist die Nutzung einzustellen.

4. Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Oberfläche der Tischplatte mit einem weichen Tuch oder Schwamm unter Verwendung von Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Entfernen Sie nach der Reinigung alle Reinigungsmittelrückstände und wischen Sie die Oberfläche trocken. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, scharfen Schwämme, Scheuerpulver oder aggressive Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen oder ihr Aussehen verändern können. Entfernen Sie Verschmutzungen sofort. Schneiden Sie Lebensmittel nicht direkt auf der Arbeitsplatte. Stellen Sie heißes Geschirr auf Untersetzer. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit starken Chemikalien und lassen Sie kein stehendes Wasser auf der Arbeitsplatte stehen.

5. Lagerung

Lagern Sie die Arbeitsplatte an einem trockenen und sauberen Ort, geschützt vor Stößen, Kratzern und übermäßiger Belastung. Lagern Sie sie auf einem ebenen Untergrund oder in einer Position, die eine gleichmäßige Abstützung über die gesamte Fläche gewährleistet. Schützen Sie die Kanten während des Transports und der Lagerung vor Stößen. Bei längerer Nichtnutzung im Freien wird empfohlen, die Arbeitsplatte zu reinigen, zu trocknen und an einem überdachten Ort zu lagern.

Hinweis: Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Podstawa stołu przeznaczona jest do montażu blatów o wymiarach **70 × 70 cm oraz 80 × 80 cm**, dostępnych w ofercie sklepu Focus Garden sp. z o.o. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, na stabilnym i równym podłożu. Maksymalna nośność podstawy: 25 kg. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia.

2. Montaż

- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność elementów oraz ich stan techniczny.
- Montaż przeprowadzić zgodnie z dołączoną ilustracją.
- Poszczególne elementy połączyć za pomocą śrub, zgodnie z rysunkiem, a następnie dokładnie dokręcić połączenia.
- Ustawić podstawę na równym i stabilnym podłożu, a po zamontowaniu blatu sprawdzić stabilność całego stołu.
- Podczas montażu zachować ostrożność ze względu na ciężar elementów. Zaleca się używanie rękawic ochronnych i wykonywanie montażu przez dwie osoby. Nie używać uszkodzonych elementów ani niekompatybilnych śrub.

3. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania

- Nie przekraczać maksymalnej nośności 25 kg.
- Użytkować wyłącznie z blatami o wymiarach podanych w punkcie nr. 1.
- Nie siadać, nie stawać ani nie wspinać się na stół.
- Nie opierać się na krawędziach blatu w sposób mogący spowodować przewrócenie stołu.
- Nie przesuwać stołu przez ciągnięcie za blat, przed przeniesieniem usunąć z niego przedmioty.
- Regularnie kontrolować stabilność konstrukcji i dokręcenie połączeń śrubowych.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, poluzowania połączeń lub niestabilności zaprzestać użytkowania produktu.

4. Czyszczenie i pielęgnacja

Powłokę e-coating czyścić miękką, wilgotną ściereczką, w razie potrzeby z dodatkiem łagodnego detergentu. Po czyszczeniu wytrzeć powierzchnię do sucha. Nie stosować środków ściernych, agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powłokę ochronną. W przypadku zauważenia odprysków lub zarysowań powłoki należy ograniczyć kontakt uszkodzonego miejsca z wilgocią i odpowiednio je zabezpieczyć.

5. Przechowywanie

Podstawę przechowywać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci oraz substancji powodujących korozję. Chronić produkt przed uderzeniami, zarysowaniami i uszkodzeniami powłoki. W przypadku przechowywania przez dłuższy czas zaleca się zabezpieczenie podstawy przed kurzem i wilgocią.

Uwaga: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników.

EN USER MANUAL

1. Intended use

The table base is designed for use with table tops measuring **70 × 70 cm and 80 × 80 cm**, available from Focus Garden sp. z o.o. The product must be used for its intended purpose, on a stable and level surface. Maximum load capacity of the base: 25 kg. Do not exceed the maximum load capacity.

2. Assembly

- Before starting assembly, check that all components are present and in good condition.
- Carry out the assembly in accordance with the enclosed diagram.
- Connect the individual components using screws, as shown in the diagram, and then tighten the joints securely.
- Place the base on a level and stable surface, and once the tabletop has been fitted, check the stability of the entire table.
- Take care during assembly due to the weight of the components. It is recommended to wear protective gloves and for two people to carry out the assembly. Do not use damaged components or incompatible screws.

3. Safety rules during use

- Do not exceed the maximum load capacity of 25 kg.
- Use only with table tops of the dimensions specified in point 1.
- Do not sit, stand or climb onto the table.
- Do not lean on the edges of the tabletop in a way that could cause the table to tip over.
- Do not move the table by pulling on the tabletop; remove any objects from it before moving it.
- Regularly check the stability of the structure and ensure that all screw connections are tight.
- If you notice any damage, loose fittings or instability, stop using the product.

4. Cleaning and care

Clean the e-coating finish with a soft, damp cloth, using a mild detergent if necessary. Wipe the surface dry after cleaning. Do not use abrasive materials, harsh detergents, solvents or sharp tools, as these may damage the protective coating. If you notice any chips or scratches in the coating, minimise the damaged area’s exposure to moisture and protect it appropriately.

5. Storage

Store the base in a dry, clean and well-ventilated place, away from moisture and corrosive substances. Protect the product from impacts, scratches and damage to the coating. If storing for a prolonged period, it is recommended to protect the base from dust and moisture.

Note: Failure to follow these instructions may result in damage to the product or pose a safety risk to users.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Účel použití

Podstavec stolu je určen k montáži desek o rozměrech **70 × 70 cm a 80 × 80 cm**, které jsou k dispozici v nabídce obchodu Focus Garden sp. z o.o. Výrobek je třeba používat v souladu s jeho určením, na stabilním a rovném podkladu. Maximální nosnost podstavce: 25 kg. Nepřekračujte přípustné zatížení.

2. Montáž

- Před zahájením montáže zkontrolujte úplnost dílů a jejich technický stav.
- Montáž proveďte podle přiloženého obrázku.
- Jednotlivé díly spojte pomocí šroubů podle výkresu a poté spoje důkladně utáhněte.
- Umístěte podstavec na rovný a stabilní podklad a po namontování desky zkontrolujte stabilitu celého stolu.
- Při montáži buďte opatrní vzhledem k hmotnosti dílů. Doporučujeme používat ochranné rukavice a montáž provádět ve dvou osobách. Nepoužívejte poškozené díly ani nekompatibilní šrouby.

3. Bezpečnostní pokyny pro používání

- Nepřekračujte maximální nosnost 25 kg.
- Používejte výhradně desky o rozměrech uvedených v bodě č. 1.
- Nesedejte si, nestoupejte ani nelezete na stůl.
- Neopírejte se o okraje desky způsobem, který by mohl způsobit převrácení stolu.
- Stůl nepřesouvejte tažením za desku; před přemístěním z ní odstraňte všechny předměty.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu konstrukce a utažení šroubových spojů.
- V případě zjištění poškození, uvolnění spojů nebo nestability přestaňte výrobek používat.

4. Čištění a údržba

Povrchovou úpravu e-coating čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, v případě potřeby s přídavkem jemného čisticího prostředku. Po vyčištění povrch otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní prostředky, agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani ostré nástroje, které by mohly poškodit ochranný povlak. Pokud zjistíte odlupování nebo poškrábání povlaku, omezte kontakt poškozeného místa s vlhkostí a řádně jej zajistěte.

5. Skladování

Podstavec skladujte na suchém, čistém a dobře větraném místě, mimo dosah vlhkosti a látek způsobujících korozi. Chraňte výrobek před nárazy, poškrábáním a poškozením povrchové vrstvy. V případě dlouhodobého skladování se doporučuje podstavec chránit před prachem a vlhkostí.

Upozornění: Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození výrobku nebo ohrožení bezpečnosti uživatelů.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

1. Určenie

Podstavec stola je určený na montáž dosiek s rozmermi **70 × 70 cm a 80 × 80 cm**, ktoré sú k dispozícii v ponuke spoločnosti Focus Garden sp. z o.o. Výrobok používajte v súlade s jeho určením, na stabilnom a rovnom podklade. Maximálna nosnosť podstavca: 25 kg. Neprekračujte povolené zaťaženie.

2. Montáž

- Pred začatím montáže skontrolujte kompletnosť dielov a ich technický stav.
- Montáž vykonajte podľa priloženého obrázku.
- Jednotlivé diely spojte pomocou skrutiek podľa obrázku a následne spoje dôkladne dotiahnite.
- Podstavec umiestnite na rovný a stabilný podklad a po namontovaní dosky skontrolujte stabilitu celého stola.
- Pri montáži postupujte opatrne vzhľadom na hmotnosť dielov. Odporúča sa používať ochranné rukavice a montáž vykonávať v dvoch osobách. Nepoužívajte poškodené diely ani nekompatibilné skrutky.

3. Bezpečnostné pokyny pri používaní

- Neprekračujte maximálnu nosnosť 25 kg.
- Používajte výlučne dosky s rozmermi uvedenými v bode č. 1.
- Nesadajte si, nestojte ani nelezte na stôl.
- Neopierajte sa o okraje dosky spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť prevrátenie stola.
- Stôl neposúvajte ťahaním za dosku; pred presunutím z nej odstráňte predmety.
- Pravidelne kontrolujte stabilitu konštrukcie a utiahnutie skrutkových spojov.
- V prípade zistenia poškodenia, uvoľnenia spojov alebo nestability prestaňte výrobok používať.

4. Čistenie a údržba

Povrchovú úpravu e-coating čistite mäkkou, vlhkou handričkou, v prípade potreby s pridaním jemného čistiaceho prostriedku. Po vyčistení povrch utrite do sucha. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré nástroje, ktoré by mohli poškodiť ochranný povlak. Ak zistíte odlupovanie alebo poškriabanie povlaku, obmedzte kontakt poškodeného miesta s vlhkosťou a riadne ho zabezpečte.

5. Skladovanie

Podstavec skladujte na suchom, čistom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu vlhkosti a látok spôsobujúcich koróziu. Chráňte výrobok pred nárazmi, škrabancami a poškodením povrchovej úpravy. V prípade dlhodobého skladovania sa odporúča chrániť podstavec pred prachom a vlhkosťou.

Poznámka: Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu výrobku alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľov.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Verwendungszweck

Das Tischgestell ist für die Montage von Tischplatten mit den Maßen **70 × 70 cm und 80 × 80 cm** vorgesehen, die im Sortiment von Focus Garden sp. z o.o. erhältlich sind. Das Produkt ist bestimmungsgemäß auf einem stabilen und ebenen Untergrund zu verwenden. Maximale Tragkraft des Gestells: 25 kg. Die zulässige Belastung darf nicht überschritten werden.

2. Montage

- Vor Beginn der Montage sind die Vollständigkeit der Teile sowie deren technischer Zustand zu überprüfen.
- Die Montage ist gemäß der beiliegenden Abbildung durchzuführen.
- Die einzelnen Teile sind gemäß der Zeichnung mit Schrauben zu verbinden und die Verbindungen anschließend fest anzuziehen.
- Stellen Sie das Untergestell auf einen ebenen und stabilen Untergrund und prüfen Sie nach der Montage der Tischplatte die Standfestigkeit des gesamten Tisches.
- Seien Sie bei der Montage aufgrund des Gewichts der Teile vorsichtig. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen und die Montage zu zweit durchzuführen. Verwenden Sie keine beschädigten Teile oder nicht kompatiblen Schrauben.

3. Sicherheitshinweise für den Gebrauch

- Die maximale Tragkraft von 25 kg darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Tischplatten mit den in Punkt 1 angegebenen Maßen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Tisch, stellen Sie sich nicht darauf und klettern Sie nicht darauf.
- Lehnen Sie sich nicht so an die Kanten der Tischplatte, dass der Tisch umkippen könnte.
- Verschieben Sie den Tisch nicht, indem Sie an der Tischplatte ziehen; entfernen Sie vor dem Transport alle Gegenstände von der Tischplatte.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Konstruktion und den festen Sitz der Schraubverbindungen.
- Bei Feststellung von Beschädigungen, lockeren Verbindungen oder Instabilität die Nutzung des Produkts einstellen.


4. Reinigung und Pflege


Die E-Coating-Beschichtung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen, bei Bedarf unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels. Nach der Reinigung die Oberfläche trocken wischen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scharfe Werkzeuge, die die Schutzbeschichtung beschädigen könnten. Sollten Sie Abplatzungen oder Kratzer an der Beschichtung feststellen, sollten Sie den Kontakt der beschädigten Stelle mit Feuchtigkeit vermeiden und diese entsprechend schützen.


5. Lagerung

Lagern Sie den Sockel an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort, fern von Feuchtigkeit und korrosionsverursachenden Substanzen. Schützen Sie das Produkt vor Stößen, Kratzern und Beschädigungen der Beschichtung. Bei längerer Lagerung wird empfohlen, den Sockel vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Hinweis: Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Schäden am Produkt oder zu einer Gefährdung der Sicherheit der Benutzer führen.


1xA
1xB
1xC
1xD
2xE
3xF
2xG




F
G
E
B
F
G
E